



Общество с ограниченной ответственностью

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА»
(ООО «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦСМ»)**

ИПН 5042070552, КПП 504201001

ОГРН 1025005322616

г. Сергиев Посад, ул.Пионерская, д.6, оф.409-415

Московская область, 141310

тел. (496) 546-05-57

E – mail: ooospcsm@mail.ru

Сайт: <http://www.spcsm.ru/>

10.07.2018 № 1-11/151

Генеральному директору

ООО "ТЕКТРОН"

Г-ну Бойчуку В.Г.

*141201, Российская Федерация,
Московская область, г.Пушкино,
Ярославское шоссе, дом 1А,
этаж 3 комната 308*

На № _____

Орган по сертификации ООО «Сергиево-Посадский центр сертификации и мониторинга подтверждает, что продукция:

- вода дистиллированная, выпускаемая по ГОСТ 6709-72 (код ОКПД2 20.13.52.120, ТНВЭД 2853901000);

- вода дистиллированная «ОЙЛРАЙТ» (Distilled water «OILRIGHT»), выпускаемая по ТУ 0132-134-04001396-2005 (код ОКПД2 20.13.52.120, ТНВЭД 2853901000)

не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 в редакции от 27.06.2018), «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного Союза с выдачей единых документов», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. № 620 (в редакции, действующей на дату выдачи письма) и на нее не распространяется действие технических регламентов.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в перечни продукции.

Письмо действительно до 10 июля 2019г.

Руководитель Органа по сертификации



М.М.Киселева

Исполнитель:

Шутько И.А.

тел.(496)547-50-12